

CATALOGO
CATALOGUE
CATALOGUE

IN GENIUS[®]

Garden

OUTDOOR



LA STORIA DELLA NOSTRA AZIENDA

THE HISTORY OF OUR COMPANY - L'HISTOIRE DE NOTRE ENTREPRISE

Con oltre 40 anni di esperienza nella lavorazione dell'ottone, la nostra azienda è collocata nel comune di San Maurizio d'Opaglio (NO) a ridosso del Lago d'Orta, una piccola perla incastonata in un territorio ricco dal punto di vista industriale e naturalistico.

La grande conoscenza dei materiali, le tecnologie più avanzate di cui la nostra azienda dispone e soprattutto la voglia di circondarci di oggetti importanti, ci hanno portato alla creazione dei prodotti presentati in questo catalogo, esclusivi, originali, assolutamente "made in Italy".

La lavorazione dell'ottone e dell'acciaio avviene completamente all'interno del nostro laboratorio, utilizzando attrezzature di ultima generazione per la fresatura e la tornitura dei pezzi, per i quali partiamo da barre piene.

Estrema è l'attenzione rivolta alla scelta dei materiali, quali l'ottone e l'acciaio nelle varie tipologie e a tutti gli elementi accessori, per offrire alla nostra clientela prodotti di grande qualità.



With over 40 years of experience of brass workmanship, our company is located in Italy in the town of San Maurizio d'Opaglio (Novara) Italy, overseeing the Orta Lake, a little pearl in a territory rich of industry and nature.

The great knowledge of the materials, the most advanced technologies available in our factory and over all the desire of surrounding ourselves with important products, has allowed us to create the exclusive and original products presented in our catalogue and made in Italy.

The working of brass and steel takes place entirely in our workshop using the latest generation equipment for milling and turning of pieces for which we start from a full bar.

Extreme attention is given to the selection of the materials, like brass and steel in all its various types, and to all the accessory elements, which give us the chance to offer our clients great quality products.



Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la transformation du laiton, notre usine est située dans la municipalité de San Maurizio d'Opaglio (NO) à côté du Lac d'Orta, une petite perle coincée dans un territoire riche sur le plan industriel et naturaliste.

La grande connaissance des matériaux, les technologies les plus avancées dont notre usine dispose et surtout l'envie de s'entourer d'objets importants, nous ont menés à la création de produits présentés dans ce catalogue, exclusifs, originaux, totalement «Made in Italy».


La transformation du laiton et de l'acier est complètement à l'intérieur de notre laboratoire, en utilisant des équipements de dernière génération pour le fraisage et le tournage des pièces, pour lesquels nous partons de la barre en laiton pleine.

Beaucoup d'attention est adressée au choix des matériaux, comme le laiton et l'acier dans les différentes typologies et à tous les éléments accessoires, pour garantir à notre clientèle des produits de très haute qualité.




EDGE INCASSO

EDGE CONCEALED PART - EDGE PARTIE ENCASTRÉE




PAG. 6

INUNICA GARDEN



PAG. 12


INGENIUS GARDEN



PAG. 18

COLONNINE

DRINKING FOUNTAIN - FONTAINE À EAU



PAG. 24

ACCESSORI

ACCESSORIES - ACCESSOIRES



PAG. 34





THE GENIUS[®]
Garden


OUTDOOR

NEW




Placca esterna TONDA inUNICA EDGE in ottone
inUNICA EDGE ROUND external plate in brass
inUNICA EDGE RONDE plaque extérieure en laiton

esempio di possibile applicazione
example of possible application
exemple d'application possible



UNICA
EDGE
Round

FINITURE - FINISHES - FINITIONS



02

nero
black
 noir

35

grigio
grey
 gris

01

bianco
white
 blanc

37

lilla
lilac
 lilas

32

azzurro
light blue
 bleu clair

07

blu
blue
 bleu



34

verde
green
 vert



33

giallo
yellow
 jaune



15

arancio
orange
 orange



36



rosso
red
 rouge



30

fucsia
fuchsia
 fuchsia

ottone verniciato (codice + codice colore desiderato)
painted brass (code + desired colour code)
 laiton peint (code + code couleur souhaité)



Cod.

Note

IG960UCOL02 - IG962UCOL02

nera - *black* - noir

IG960UCOL35 - IG962UCOL35

grigio - *grey* - gris

IG960UCOL01 - IG962UCOL01

bianco - *white* - blanc

IG960UCOL35 - IG962UCOL35

lilla - *lilac* - lilas

IG960UCOL32 - IG962UCOL32

azzurro - *light blue* - bleu clair

IG960UCOL07 - IG962UCOL07


blu - *blue* - bleu



Placca esterna QUADRA inUNICA EDGE in ottone
inUNICA EDGE SQUARE external plate in brass
 inUNICA EDGE CARRE' plaque extérieure en laiton



esempio di possibile applicazione
example of possible application
 exemple d'application possible



UNICA
EDGE
Square

FINITURE - FINISHES - FINITIONS



02

nero
black
 noir

35

grigio
grey
 gris

01

bianco
white
 blanc

37

lilla
lilac
 lilas

32

azzurro
light blue
 bleu clair

07

blu
blue
 bleu



34

verde
green
 vert



33

giallo
yellow
 jaune



15

arancio
orange
 orange



36

rosso
red
 rouge



30

fucsia
fuchsia
 fuchsia

ottone verniciato (codice + codice colore desiderato)
painted brass (code + desired colour code)
 laiton peint (code + code couleur souhaité)

Cod.

Note

IG960UCOL34 - IG962UCOL34

verde - green - vert

IG960UCOL33 - IG962UCOL33

giallo - yellow - jaune

IG960UCOL15 - IG962UCOL15



arancio - orange - orange

IG960UCOL36 - IG962UCOL36

rosso - red - rouge

IG960UCOL30 - IG962UCOL30

fucsia - fuchsia - fuchsia





Parte incasso inUNICA EDGE attacco 1/2" G femmina


Canceled part inUNICA EDGE 1/2" G female connection

Corps raccord rapide à encastrer inUNICA EDGE 1/2" G femelle


Da ordinare con: IG960U
 To order with: or
 Commander avec: IG962U




corpo a tenuta STAGNA in ottone
watertight brass canceled part
 pièce hermétique en laiton



valvola sistema inGENIUS®
inGENIUS® system valve
 vanne du système inGENIUS®






Dima di montaggio a parete per art. IG965U EDGE


Wall mounting template for art. IG965U EDGE

Gabarit de montage sur paroi pour art. IG965U EDGE

Cod.	Note
IG996U	interasse 110 mm - wheelbase 110 mm - empattement 110 mm
IG997U	interasse 150 mm - wheelbase 150 mm - empattement 150 mm



IG998U - IG999U





Staffa di fissaggio per art. IG965U EDGE su cartongesso

Fixing bracket for art. IG965U EDGE on plasterboard

Support de fixation pour art. IG965U EDGE sur plaque de plâtre

Cod.	Note
IG998U	interasse 110 mm - wheelbase 110 mm - empattement 110 mm
IG999U	interasse 150 mm - wheelbase 150 mm - empattement 150 mm



AGGIUNGI UN TOCCO DI CLASSE AL TUO GIARDINO

ADD A TOUCH OF CLASS TO YOUR GARDEN


AJOUTEZ UNE TOUCHE DE CLASSE À VOTRE JARDIN



CYGNUS

WITH PATENTED SYSTEM
INGENIUS[®]

360°



Innesto ottone cromato rubinetto CYGNUS raccordo portagomma per componentistica da giardino universale per attacco rapido inUNICA/inGENIUS con leva colorata


Brass chrome plated rapid fitting CYGNUS garden tap with hose connector for universal components

Raccord rapide en laiton chromé CYGNUS robinet de jardin avec raccord pour tuyau d'arrosage pour composants universels



connesso con IG960U
connect to IG960U
en connexion avec IG960U

IG930U



FINITURE - FINISHES - FINITIONS



02



nero / black / noir

01



bianco / white / blanc

07



blu / blue / bleu

15



arancio / orange / orange

36



rosso / red / rouge

18



verde / green / vert



Cod.	Note
IG930UCOL01	leva bianca - white lever - levier blanc
IG930UCOL02	leva nera - black lever - levier noir
IG930UCOL07	leva blu - blue lever - levier bleu
IG930UCOL15	leva arancio - orange lever - levier orange
IG930UCOL18	leva verde - green lever - levier verts
IG930UCOL36	leva rossa - red lever - levier rouge

Altri colori su richiesta
 Other colours on request
 Autres couleurs sur demande



Innesto rubinetto GARDEN in ottone cromato con raccordo 3/4" portagomma per componentistica da giardino universale per attacchi rapidi INUNICA **GENIUS**

Rapid fitting GARDEN tap with connector 3/4" for universal components in brass chrome plated for quick coupling INUNICA **GENIUS**

Raccord rapide eau robinet GARDEN de jardin avec raccord 3/4" pour tuyau d'arrosage pour composants universels en laiton chromè pour le raccord rapide INUNICA **GENIUS**




connesso con IG960U
connect to IG960U
en connexion avec IG960U

Cod.	FINITURE - FINISHES - FINITIONS
IG940U	Finitura cromo Chrome plated Finition chrome
IG940UG	Finitura ottone grezzo Natural brass Finition laiton brut
IG940UGB	Finitura bronzo antico Antique bronze plated Finition bronze vieux
IG940UGR	Finitura rame antico Copper plated Finition cuivre vieux



IG940U



Innesto rubinetto GARDEN in ottone cromato con raccordo 1/2" portagomma per componentistica da giardino universale per attacchi rapidi INUNICA **GENIUS**

Rapid fitting GARDEN tap with connector 1/2" for universal components in brass chrome plated for quick coupling INUNICA **GENIUS**


Raccord rapide eau robinet GARDEN de jardin avec raccord 1/2" pour tuyau d'arrosage pour composants universels en laiton chromé pour le raccord rapide INUNICA **GENIUS**



connesso con IG960U
connect to IG960U
en connexion avec IG960U

Cod.	FINITURE - FINISHES - FINITIONS
IG945U	Finitura cromo Chrome plated Finition chrome
IG945UG	Finitura ottone grezzo Natural brass Finition laiton brut
IG945UGB	Finitura bronzo antico Antique bronze plated Finition bronze vieux
IG945UGR	Finitura rame antico Copper plated Finition cuivre vieux

IG945U



Innesto rubinetto GARDEN in ottone cromato con raccordo 3/4" portagomma per componentistica da giardino universale e vitone ceramico per attacchi rapidi INUNICA **GENIUS**

Rapid fitting GARDEN tap with connector 3/4" for universal components and ceramic head in brass chrome plated for quick coupling INUNICA **GENIUS**

Raccord rapide eau robinet GARDEN de jardin avec raccord 3/4" pour tuyau d'arrosage pour composants universels en laiton chromé avec valve céramique pour le raccord rapide INUNICA **GENIUS**




connesso con IG960U
connect to IG960U
en connexion avec IG960U



Cod.	FINITURE - FINISHES - FINITIONS
IG946U	Finitura cromo Chrome plated Finition chrome
IG946UG	Finitura ottone grezzo Natural brass Finition laiton brut
IG946UGB	Finitura bronzo antico Antique bronze plated Finition bronze vieux
IG946UGR	Finitura rame antico Copper plated Finition cuivre vieux

IG946U



Innesto rubinetto GARDEN in ottone cromato con raccordo 1/2" portagomma per componentistica da giardino universale e vitone ceramico per attacchi rapidi INUNICA **INGENIUS**

*Rapid fitting GARDEN tap with connector 1/2" for universal components and ceramic head in brass chrome plated for quick coupling INUNICA **INGENIUS***

Raccord rapide eau robinet GARDEN de jardin avec raccord 1/2" pour tuyau d'arrosage pour composants universels en laiton chromé avec valve céramique pour le raccord rapide INUNICA **INGENIUS**




connesso con IG960U
connect to IG960U
en connexion avec IG960U



Cod.	FINITURE - FINISHES - FINITIONS
IG947U	Finitura cromo Chrome plated Finition chrome
IG947UG	Finitura ottone grezzo Natural brass Finition laiton brut
IG947UGB	Finitura bronzo antico Antique bronze plated Finition bronze vieux
IG947UGR	Finitura rame antico Copper plated Finition cuivre vieux


IG947U




Attacco rapido 1/2" G con innesto rubinetto CYGNUS in ottone cromato con leva verniciata e raccordo portagomma per componentistica universale da giardino

1/2" G brass chrome plated rapid fitting CYGNUS tap with painted lever and hose connector for universal garden components

Robinet CYGNUS 1/2" G en laiton chromé à raccord rapide avec levier peint et raccord pour tuyau d'arrosage pour éléments universels de jardin



IG480



Cod.	Note
IG480COL01	leva bianca - white lever - levier blanc
IG480COL02	leva nera - black lever - levier noir
IG480COL07	leva blu - blue lever - levier bleu
IG480COL15	leva arancio - orange lever - levier orange
IG480COL18	leva verde - green lever - levier verts
IG480COL30	leva rossa - red lever - levier rouge

Altri colori su richiesta
Other colours on request
Autres couleurs sur demande

Attacco rapido 1/2" G con innesto rubinetto GARDEN in ottone con raccordo 3/4" G portagomma per componentistica universale da giardino

1/2" G Brass rapid fitting GARDEN tap with connection 3/4" G for universal garden components


Raccord rapide eau robinet GARDEN 1/2" G en laiton avec raccordement 3/4" G pour brancher le tuyau au robinet, pour éléments universels de jardin



Cod.	FINITURE - FINISHES - FINITIONS
IG400	Finitura cromo Chrome plated Finition chrome
IG400G	Finitura ottone grezzo Natural brass Finition laiton brut
IG400GB	Finitura bronzo antico Antique bronze plated Finition bronze vieux
IG400GR	Finitura rame antico Copper plated Finition cuivre vieux



IG400



Attacco rapido 1/2" G con innesto rubinetto GARDEN in ottone con raccordo 1/2" G portagomma per componentistica universale da giardino


1/2" G Brass rapid fitting GARDEN tap with connection 1/2" G for universal garden components

Raccord rapide eau robinet GARDEN 1/2" G en laiton avec raccordement 1/2" G pour brancher le tuyau au robinet, pour éléments universels de jardin



Cod.	FINITURE - FINISHES - FINITIONS
IG450	Finitura cromo <i>Chrome plated</i> Finition chrome
IG450G	Finitura ottone grezzo <i>Natural brass</i> Finition laiton brut
IG450GB	Finitura bronzo antico <i>Antique bronze plated</i> Finition bronze vieux
IG450GR	Finitura rame antico <i>Copper plated</i> Finition cuivre vieux

IG450



Attacco rapido 1/2" G con innesto rubinetto GARDEN in ottone con raccordo 3/4" G portagomma per componentistica universale da giardino

1/2" G Brass rapid fitting GARDEN tap with connection 3/4" G for universal garden components


Raccord rapide eau robinet GARDEN 1/2" G en laiton avec raccordement 3/4" G pour brancher le tuyau au robinet, pour éléments universels de jardin



Cod.	FINITURE - FINISHES - FINITIONS
IG460	Finitura cromo Chrome plated Finition chrome
IG460G	Finitura ottone grezzo Natural brass Finition laiton brut
IG460GB	Finitura bronzo antico Antique bronze plated Finition bronze vieux
IG460GR	Finitura rame antico Copper plated Finition cuivre vieux



IG460



Attacco rapido 1/2" G con innesto rubinetto GARDEN in ottone con raccordo 1/2" G portagomma per componentistica universale da giardino

1/2" G Brass rapid fitting GARDEN tap with connection 1/2" G for universal garden components


Raccord rapide eau robinet GARDEN 1/2" G en laiton avec raccordement 1/2" G pour brancher le tuyau au robinet, pour éléments universels de jardin



Cod. FINITURE - FINISHES - FINITIONS

IG470	Finitura cromo <i>Chrome plated</i> Finition chrome
IG470G	Finitura ottone grezzo <i>Natural brass</i> Finition laiton brut
IG470GB	Finitura bronzo antico <i>Antique bronze plated</i> Finition bronze vieux
IG470GR	Finitura rame antico <i>Copper plated</i> Finition cuivre vieux

IG470





DONA AL TUO GIARDINO INNOVAZIONE E STILE


GIVE INNOVATION AND STYLE TO YOUR GARDEN

DONNEZ INNOVATION ET STYLE À VOTRE JARDIN



SCAN ME

COLONNINA IN ACCIAIO VERNICIATO
STEEL PAINTED DRINKING FOUNTAIN
FONTAINE À BOIRE EN ACIER PEINT



Facilmente sganciabile

Easily detachable

Facilement amovible



Resistene alle basse temperature

Resistant to low temperatures

Résistant aux basses températures



Il rubinetto ruota sul proprio asse

The tap rotates on its own axis

Le robinet tourne sur son propre axe



100% fabbricato in Italia

100% Made in Italy

100% Produit in Italie

Fontanella da giardino acciaio verniciato con rubinetto CYGNUS in ottone cromato e leva verniciata(COLXX)

Painted steel garden column with brass chrome plated CYGNUS tap and painted lever (COLXX)

Colonne de jardin en acier peint avec robinet CYGNUS en laiton chromé et levier peint (COLXX)

SELENE

Cod.		Altezza - Height - Hauteur
IG555BIANCOCOLXX*	bianco raggrinzato - wrinkled white - blanc ridé	93 cm
IG555GRIGIOLCOLXX*	grigio micaceo - micaceous grey - gris micacé	93 cm
IG555NEROCOLXX*	nero micaceo - micaceous black - micacé noir	93 cm
IG555VERDECOLXX*	verde muschio opaco - matt moss green - vert mousse mat	93 cm
IG555CORTENCOLXX*	corten - corten - corten	93 cm

SELENE



IN QUALSIASI MOMENTO:

Apribile - Ispezionabile - Isolabile

AT ANY TIME YOU CAN:

Open - Inspect - Insulate

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT:

Ouvrir - Inspecter - Isoler

Fontanella da giardino acciaio verniciato con rubinetto CYGNUS in ottone cromato e leva verniciata (COLXX)


Painted steel garden column with brass chrome plated CYGNUS tap and painted lever (COLXX)

Colonne de jardin en acier peint avec robinet CYGNUS en laiton chromé et levier peint (COLXX)

APOLLO

Cod.	Note	Altezza - Height - Hauteur
IG565BIANCOCOLXX*	bianco raggrinzato - <i>wrinkled white</i> - blanc ridé	93 cm
IG565GRIGIOLCOLXX*	grigio micaceo - <i>micaceous grey</i> - gris micacé	93 cm
IG565NEROCOLXX*	nero micaceo - <i>micaceous black</i> - micacé noir	93 cm
IG565VERDECOLXX*	verde muschio opaco - <i>matt moss green</i> - vert mousse mat	93 cm
IG565CORTENCOLXX*	corten - <i>corten</i> - corten	93 cm

APOLLO



IN QUALSIASI MOMENTO:

Apribile - Ispezionabile - Isolabile

AT ANY TIME YOU CAN:

Open - Inspect - Insulate

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT:

Ouvrir - Inspecter - Isoler

Fontanella da giardino acciaio inox con rubinetto CYGNUS in ottone cromato leva (COLXX)

Stainless steel garden column with brass chrome plated CYGNUS garden tap and painted lever (COLXX)

Colonne de jardin en acier inoxydable avec robinet de jardin CYGNUS en laiton chromé et levier peint (COLXX)

SELENE

Cod.


Altezza - Height - Hauteur

IG555AICOLXX*

acciaio inox - stainless steel - acier inoxydable

93 cm

SELENE



IN QUALSIASI MOMENTO:

Apribile - Ispezionabile - Isolabile

AT ANY TIME YOU CAN:

Open - Inspect - Insulate

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT:

Ouvrir - Inspecter - Isoler



Fontanella da giardino ACCIAIO INOX con rubinetto CYGNUS in ottone cromato LEVA COLXX


Stainless steel garden column with brass chrome plated CYGNUS garden tap and painted lever (COLXX)

Colonne de jardin en acier inoxydable avec robinet de jardin CYGNUS en laiton chromé et levier peint (COLXX)

APOLLO

Cod.	Note	Altezza - Height - Hauteur
IG565AICOLXX*	acciaio inox - stainless steel - acier inoxydable	93 cm

APOLLO



IN QUALSIASI MOMENTO:

Apribile - Ispezionabile - Isolabile

AT ANY TIME YOU CAN:

Open - Inspect - Insulate

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT:

Ouvrir - Inspecter - Isoler

Fontanella da giardino acciaio verniciato con rubinetto GARDEN in ottone cromato


Painted STEEL garden column with brass chrome plated GARDEN tap

Colonne de jardin en acier peint avec robinet de jardin en laiton chromé

SELENE

Cod.		Altezza - Height - Hauteur
IG550BIANCO	bianco raggrinzato - wrinkled white - blanc ridé	93 cm
IG550GRIGIO	grigio micaceo - micaceous grey - gris micacé	93 cm
IG550NERO	nero micaceo - micaceous black - micacé noir	93 cm
IG550VERDE	verde muschio opaco - matt moss green - vert mousse mat	93 cm
IG550CORTEN	corten - corten - corten	93 cm

SELENE



IN QUALSIASI MOMENTO:

Apribile - Ispezionabile - Isolabile

AT ANY TIME YOU CAN:

Open - Inspect - Insulate

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT:

Ouvrir - Inspecter - Isoler

Fontanella da giardino acciaio verniciato con rubinetto GARDEN in ottone cromato


Painted steel garden column with brass chrome plated GARDEN tap

Colonne de jardin en acier peint avec robinet de jardin en laiton chromé

APOLLO

Cod.	Note	Altezza - Height - Hauteur
IG560BIANCO	bianco raggrinzato - <i>wrinkled white</i> - blanc ridé	93 cm
IG560GRIGIO	grigio micaceo - <i>micaceous grey</i> - gris micacé	93 cm
IG560NERO	nero micaceo - <i>micaceous black</i> - micacé noir	93 cm
IG560VERDE	verde muschio opaco - <i>matt moss green</i> - vert mousse mat	93 cm
IG565CORTEN	corten - <i>corten</i> - corten	93 cm

APOLLO



IN QUALSIASI MOMENTO:

Apribile - Ispezionabile - Isolabile

AT ANY TIME YOU CAN:

Open - Inspect - Insulate

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT:

Ouvrir - Inspecter - Isoler

Fontanella da giardino in acciaio inox con rubinetto garden in ottone cromato

Stainless steel garden column with brass chrome plated garden tap

Colonne de jardin en acier inoxydable avec robinet de jardin en laiton chromé

SELENE

Cod.


Altezza - Height - Hauteur

IG550AI

acciaio inox - stainless steel - acier inoxydable

93 cm

SELENE



IN QUALSIASI MOMENTO:

Apribile - Ispezionabile - Isolabile

AT ANY TIME YOU CAN:

Open - Inspect - Insulate

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT:

Ouvrir - Inspecter - Isoler



Fontanella da giardino in acciaio inox con rubinetto garden in ottone cromato


Stainless steel garden column with brass chrome plated garden tap

Colonne de jardin en acier inoxydable avec robinet de jardin en laiton chromé

APOLLO

Cod.	Note	Altezza - Height - Hauteur
IG560AI	acciaio inox - stainless steel - acier inoxydable	93 cm

APOLLO



IN QUALSIASI MOMENTO:

Apribile - Ispezionabile - Isolabile

AT ANY TIME YOU CAN:

Open - Inspect - Insulate

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT:

Ouvrir - Inspecter - Isoler

IG403



Lancia spruzzo regolabile in ottone
Adjustable brass spray lance
 Lance réglable en laiton

Cod.	Note
IG403G	grezzo - natural
IG403	cromo - chrome

IG406



Raccordo riparatore per tubo 1/2" G e 5/8" G in ottone
1/2" G and 5/8" G hose repair connector in brass
 Raccord réparateur pour tuyaux 1/2" G et 5/8" G en laiton

Cod.	Note
IG406G	grezzo - natural
IG406	cromo - chrome

IG407



Raccordo riparatore per tubo 3/4" G in ottone
3/4" G hose repair connector in brass
 Raccord réparateur pour tuyaux 3/4" G en laiton

Cod.	Note
IG407G	grezzo - natural
IG407	cromo - chrome

IG408



Connettore a 2 vie in ottone
2-way hose connector in brass
 Connecteur 2 voies en laiton

Cod.	Note
IG408G	grezzo - natural
IG408	cromo - chrome

IG409



Connettore a 3 vie in ottone
3-way hose connector in brass
 Connecteur 3 voies en laiton

Cod.	Note
IG409G	grezzo - natural
IG409	cromo - chrome

IG412



Preso acqua da 1/2" GF in ottone
1/2" GF brass water supply
 Raccord robinet 1/2" GF en laiton

Cod.	Note
IG412G	grezzo - natural
IG412	cromo - chrome

IG415



Preso acqua da 1/2" GF in ottone
1/2" GF brass water supply
 Raccord robinet 1/2" GF en laiton

Cod.	Note
IG415G	grezzo - natural
IG415	cromo - chrome

IG413



Preso acqua da 3/4" GF in ottone
3/4" GF brass water supply
 Raccord robinet 3/4" GF en laiton

Cod.	Note
IG413G	grezzo - natural
IG413	cromo - chrome

IG416



Preso acqua da 3/4" GF in ottone
3/4" GF brass water supply
 Raccord robinet 3/4" GF en laiton

Cod.	Note
IG416G	grezzo - natural
IG416	cromo - chrome

IG405

Raccordo portagomma da 1/2"G e 5/8"G aperto in ottone

1/2"G and 5/8"G open hose connector in brass

Greffe rapide eau pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet du jardin 1/2"G - 5/8"G ouvert

Cod.	Note
IG405G	grezzo - natural
IG405	cromo - chrome

IG410

Raccordo 1/2"G e 5/8"G aperto con acqua stop in ottone

1/2"G and 5/8"G open hose connector in brass with water stop

Greffe rapide eau pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet du jardin 1/2"G - 5/8"G ouvert

Cod.	Note
IG410G	grezzo - natural
IG410	cromo - chrome

IG404

Raccordo portagomma da 3/4"G aperto in ottone

3/4"G open hose connector in brass

Greffe rapide eau pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet du jardin 3/4"G ouvert

Cod.	Note
IG404G	grezzo - natural
IG404	cromo - chrome

IG411

Raccordo 3/4"G aperto con acqua stop in ottone

3/4"G open hose connector in brass with water stop

Greffe rapide eau pour brancher le tuyau d'arrosage au robinet du jardin 3/4"G ouvert "acqua stop"

Cod.	Note
IG411G	grezzo - natural
IG411	cromo - chrome





www.sistemaingenius.it
info@sistemaingenius.it



Via Roma 135/B - 28017 San Maurizio D'Opaglio (Novara) Italia
ph. +39 0322 967249 - +39 0322 967789
www.sg-srl.com - info@sg-srl.com